

Santa Magdalena (par erreur)

Vass3R09s326-330



INRA Collection Vassal-Montpellier


2515Mtp1

Santa Magdalena


4.15 S1

4.15 S1
Santa Magdalena
Rg 9 s 326-330











DESIGNATION : Santa Magdalena

CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5 Souche 1

Vigueur : 4,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27-8-80

Date de Maturité : 8 9 80

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 21x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION : Santa Magdalena

CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5 Souche 1

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 7.9.80

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 22x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION : Santa Magdalena

CLOS 4 PLANCHE 15 RANG 5 Souche 1

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 17.8

Date de Maturité : 19-9.83

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 21x19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 3 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 2

Année :

Emplacement ... 4.15 S1

Désignation Santa Magdalena

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	17.3	21.3	
1	2	1	1	2	
2	1				
3	2	0	0	1	
4	1				
5	1				

Dle 21.3.77 + 15

Année : 1978

Emplacement ... 4.15 S1

Désignation / Santa Magdalena

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		23.3	28.3		
1	3	0	2		
2	1				
3	4	2	4		
4	1				
5	1				

+ 15

Dle 26.3.78

Année : 1979

Emplacement... 4... 15 S 1... Désignation Santa Magdalena

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3	19.3	22.3		
1	4	0	1	2		
2	3	0	0	1		
3	5	0	0	0		
4	2	0	1	2		
5	4	1	2	3		

D 6 22.3 (+5)

Désignation :

Santa Magdalena

Emplacement :

h. 15,51 m - 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9. *fortement*

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 76

Santa Magdalena

4.15 S14-1

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Cahon 76

Désignation :
Emplacement :

Santa Magdalena
H-15 S1 s-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Désignation :
Emplacement :

Santa Magdalena
4.15514-1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 76

N° d'ordre

Santa Magdalena

Désignation

4.15 S1

VASSAL Planche Côté N° Souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 80

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Santa Magdalena

4. 1551 4-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) +
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 77

N° d'ordre : 251501

Désignation : Santa Magdalena

Emplacement : 4.1551

Angle des nervures : 1 - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9
L2/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚
Sinus pétiolaire ouvert : ㉛
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ㉟ - ㊱
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ㉚
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㉜ - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - ㉞
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - ㉟
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㉜ - ㉝ - ㉞ - ㉟ - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㉞ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉞ - ㉟ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre : 2515 01

Désignation : Santa Magdalena

Origine :

Emplacement : 4 - 15 S 1

- p de 5
- | | |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - 3. |
| 9 - L ₁ /L | (1) - 2 - 3. |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2). |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3). |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3). |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8). |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - (3). |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ & L' ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : (1) - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - (8). |